
FE DE ERRATAS

Evaluación de la efectividad y seguridad clínica de Menopur® en la estimulación de la ovulación en ciclos de FIV-ICSI

Evaluation of the effectiveness and clinical security of Menopur® in the ovarian stimulation in IVF-ICSI.

Requena A¹, García-Velasco J.A¹, *Coroleu B², Alarcón M³, Alberto-Bethencourt JC⁴, Báez D⁴, Balasch J⁵, Bernabeu R⁶, Brassesco M⁷, Caballero-Peregrín P⁸, Calderón MA⁹, Carranza FJ¹⁰, Carrera M¹¹, Cuadrado C¹², Domingo J¹³, Elbaile M¹⁴, Fábregas F⁵, Fernández-Sánchez M¹⁰, Flóres A¹⁵, Fontes J⁹, Galera F³, García-Gimeno T¹⁶, Izquierdo M⁸, Landeras J¹⁷, Llácer J⁶, López-Teijón M.L¹⁴, Maldonado V⁹, Martínez Moya M¹⁵, Martínez Navarro L⁹, Monzó A¹⁶, Nadal J¹⁸, Polo A¹⁹, Remohí J¹³, Ricciarelli E²⁰, Romeu A¹⁶, Ruiz-Balda JA¹¹, Sánchez F²¹, Sánchez P²¹, Serna J¹, Viscasillas P¹⁹, González E²², Fernández-Nistal A²², Arias E²², Calvo-Tomero S²², Seco C²², Martínez V²².

Contribución por igual de todos los investigadores en el estudio.

¹Clínica IVI Madrid. ²Instituto Dexeus Barcelona. ³Clínica Ginefiv de Madrid. ⁴Hospital Universitario de Canarias ⁵Hospital Clínico de Barcelona. ⁶Instituto Bernabeu de Alicante. ⁷C.I.R.H. de Barcelona. ⁸Clínica Tambre de Madrid. ⁹H. Virgen de las Nieves de Granada ¹⁰Clínica IVI Sevilla, ¹¹H. 12 de Octubre de Madrid. ¹²H. La Paz de Madrid. ¹³Clínica IVI Valencia. ¹⁴Instituto Marqués de Barcelona. ¹⁵Clínica Gutemberg de Málaga. ¹⁶H. La Fe de Valencia. ¹⁷Clínica IVI Murcia. ¹⁸Clínica Teknon de Barcelona. ¹⁹H. S. Pau de Barcelona. ²⁰Clínica FIV Madrid. ²¹Clínica Ginemed Sevilla. ²²Departamento médico Laboratorios Ferring. *En representación de la Sociedad Española de Fertilidad.